



SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL ②

EXAMINER

EXAMINER - PROTEGER - VÉRIFIER - SECOURIR - EXAMINER

EXAMINER LA VICTIME, C'EST RECHERCHER LES SIGNES INDICANT QUE LA VIE DE LA VICTIME PEUT ÊTRE MENACÉE, S'IL Y A ATTEINTE D'UNE FONCTION VITALE.




IL FAUT REPÉRER LES SIGNES, CERTAINS SONT ÉVIDENTS, D'AUTRES MOINS.

LES SIGNES ÉVIDENTS

LA VICTIME SAIGNE ABONDAMMENT:

DÉTERMINER L'IMPORTANCE DU SAIGNEMENT



LA TÂCHE SUR LE PANTALON, LA PLAGIE QUI S'ÉTALE RAPIDEMENT OU UNE PERTE DE SANG EN JETS SACCADES SONT LES SIGNES D'UN SAIGNEMENT ABONDANT.



L'ENDROIT PRÉCIS DU SAIGNEMENT



AVANT D'AGIR EFFICACEMENT LE SECOURISTE DOIT SAVOIR PRÉCISÉMENT D'OU VIENT LE SANG!



FARFUS CERTAINS SAIGNEMENTS PEUVENT ÊTRE CACHÉS

VÉRIFIER:

EN PALPANT LA VICTIME AVEC PRÉCAUTION

NE BOUGE PAS, TU AS DU SANG DANS TA BOMME, TU AS PEUT-ÊTRE UNE FRACTURE OUVERTE...



EN OBSERVANT LA PLAIE SI POSSIBLE

CE N'EST RIEN, JE NE SAIGNE PAS BEAUCOUP.

LAISSE-MOI VOIR...

TU AS UN BOUT DE MÉTAL DANS LA PLAIE!



LA VICTIME S'ÉTOUFFE

MARC EST EN TRAIN DE S'ÉTOUFFER !
AVEZ CHERCHER UN SECOURISTE !

LE FAIT QUE LA PERSONNE PORTE SES MAINS À LA GORGE EST LE SIGNE CARACTÉRISTIQUE DE L'ÉTOUFFEMENT



LA VICTIME PEUT PARLER ET DONNER DES INFORMATIONS SUR SON ÉTAT



OÙ AS-TU MAL ?

DANS LA PŒTRINE, C'EST COMME UNE AIGUILLE ENFONCÉE DANS LE CŒUR... ET JE NE SENS PLUS MON BRAS GAUCHE !

D'AUTRES SIGNES ANORMAUX PEUVENT ÊTRE PERÇUS :

- SUEURS ABONDANTES
- LE BRAS OU LA JAMBE NE BOUGE PLUS
- DIFFICULTÉ À PARLER
- BOUCHE DÉFORMÉE

TU AS UN PROBLÈME ?

JE VIENS DE VOMIR ET J'AI DES VERTIGES...

D'AUTRES SENSATIONS PÉNIBLES PEUVENT ÊTRE ÉVOQUÉES :

- FROID MALGRÉ LA TEMPÉRATURE AMBIANTE
- DOULEUR AU VENTRE
- DIFFICULTÉ À RESPIRER, ETC.

A CES SIGNES VISIBLES, QUELQUES QUESTIONS DOIVENT ÊTRE AJOUTÉES POUR ÉVALUER L'ÉTAT À LA VICTIME.


LA VICTIME :

- SUIT-ELLE UN TRAITEMENT ?
- A-T-ELLE ÉTÉ RÉCEMMENT HOSPITALISÉE ? EST-CE LA 1^È FOIS QU'ELLE A CE PROBLÈME ?
- EST-ELLE ENCEINTE ?



LA VICTIME SE PLAINT DE BRÛLURES :

THERMIQUES



CHIMIQUES



LA VICTIME SE PLAINT D'UNE DOULEUR L'EMPÊCHANT DE FAIRE CERTAINS MOUVEMENTS

ELLE SE PLAINT D'UNE PLAIE QUI NE SAIGNE PAS ABONDAMMENT!



MAIS TOUTES LES SITUATIONS NE SONT PAS AUSSI SIMPLIS :

PARFOIS LA VICTIME NE PEUT PAS PARLER, ON NE SAIT PAS CE QUI S'EST PASSÉ !

C

LES SIGNES NON ÉVIDENTS

IL Y A 2 CRUES IMPORTANTES À DÉTERMINER :

LA VICTIME EST-ELLE CONSCIENTE ?

GEORGES, TU M'ÉCOUTES ?
SI TU M'ÉCOUTES, GÉORGES
ALÔ LA MAIN !

SI LA VICTIME NE RÉPOND PAS AUX ORDRES OU AUX QUESTIONS SIMPLES, ON PEUT CONSIDÉRER QU'ELLE EST INCONSCIENTE !

SI APRÈS 2 INSUFFLATIONS,* LE SST CONSTATE QUE LA VICTIME NE RÉAGIT PAS (RÉFLEXE DE TOUX MOUVEMENT...) IL PEUT CONSIDÉRER QU'IL Y A ARRÊT DE LA CIRCULATION SANGUINE.

*Insuffler : Souffler de l'air dans les poumons de la victime

SI ELLE EST INCONSCIENTE, RESPIRE T-ELLE ?

IL N'Y A RIEN !
IL FAUT AGIR VITE !

SI LE SECOURISTE NE PERÇOIT AUCUN SOUFFLE PENDANT 10 SECONDES, ON PEUT CONSIDÉRER QUE LA VICTIME NE RESPIRE PAS !

L'ORDRE DE RECHERCHE DE CES SIGNES EST IMPORTANT : SUIVANT L'URGENCE, LE TEMPS D'ACTION DU SECOURISTE EST COMPTÉ AFIN DE MAINTENIR LA VICTIME EN VIE ET D'ÉVITER LES LÉSIONS IRRÉVERSIBLES

Un saignement très abondant peut être fatal à la victime en moins de 2 minutes.

Un arrêt cardio-respiratoire provoqué par un étouffement, un malaise cardiaque ou une électrisation peut entraîner en 3 ou 4 minutes des lésions irréversibles au cerveau.

PLUS LE NIVEAU D'URGENCE EST ÉLEVÉ

PLUS LE DÉLAI D'INTERVENTION DOIT ÊTRE COURT



EN CONCLUSION
L'EXAMEN CLAIR ET PRÉCIS DE LA VICTIME PERMET :

- DE DÉFINIR LES ACTIONS À METTRE EN ŒUVRE DANS L'ORDRE D'URGENCE AFIN DE SECOURIR EFFICACEMENT.
- DE TRANSMETTRE AUX SECOURS SPÉCIALISÉS LES DONNÉES NÉCESSAIRES À UNE ORGANISATION JUDICIEUSE DE LEUR INTERVENTION.



RENDEZ-VOUS AU PROCHAIN VOLET OU NOUS PARLERONS DE **ALERTER** OU PLÛTÔT **FAIRE ALERTE !**

